

PZD.5443.239.U.20

## DECYZJA NR 239/U/20

Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018r., poz.2068 z późn zm.) oraz art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018r. poz. 2096) i uchwały Nr 316/2020 Zarządu Powiatu w Częstochowie z dnia 15 kwietnia 2020r. w sprawie udzielenia Dyrektorowi Powiatowego Zarządu Dróg w Częstochowie upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych, po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez Pana Zbigniewa Jarkiewicza reprezentującego EKOZET Jarkiewicz, Januszewski Sp. j. ul. Warszawska 125, 42-202 Częstochowa działającego z upoważnienia Prezesa Zarządu Zakładu Gospodarki Komunalnej Janów Sp. z o.o. ul. Leśna 3/1, 42-253 Janów w sprawie wyrażenia zgody na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1016 S Bystrzanowice – Mzurów – Niegowa (dz. nr ewid. 783/2) obręb Bystrzanowice gm. Janów, zgodnie z załączonym planem zagospodarowania terenu,

### **zezwalam:**

na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1016 S Bystrzanowice – Mzurów – Niegowa (dz. nr ewid. 783/2) obręb Bystrzanowice gm. Janów, zgodnie z załączonym planem zagospodarowania terenu,

### **pod warunkiem:**

- przekroczenia drogi wykonać metodą bezwykopową na głębokości min. 1,7m poniżej niwelety jezdni drogi i pobocza i min. 0,7m poniżej oczyszczonego dna rowu,
- włazy projektowanych studni umieścić poza nawierzchnią bitumiczną (poziom włazu studni dostosować do niwelety pobocza),
- odtworzenia naruszonych elementów pasa drogowego ( na całej długości prowadzonych robót) :
  - **rowu odwadniającego** - z dostosowaniem głębokości i spadków podłużnych do rzędnych posadowienia rur przepustowych pod zjazdami, o spadku podłużnym zapewniającym sprawny przepływ wód opadowych,
  - **pobocza** - na zagęszczonym podłożu gruntowym do  $I_s \geq 0,98$ ; utwardzonym kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie (0/31,5mm) gr. 15 cm; z nadaniem właściwego spadku porzecznego i podłużnego (w celu prawidłowego odprowadzenia wód opadowych z korony drogi),
  - **zielenca** – z odpowiednim dogęszczeniem i obsianiem trawą,
- w przypadku :
  - naruszenia lub uszkodzenia elementów infrastruktury drogowej niewymienionych w niniejszej decyzji należy je wymienić na nowe i odtworzyć zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019r. poz. 1643 z późn. zm.),
  - przebudowy lub remontu drogi - nadzór branżowy oraz koszt ewentualnego przełożenia urządzenia obcego pokryje jego właściciel,
  - ujawnienia wad technicznych w okresie 3 lat od chwili umieszczenia urządzenia - należy je usunąć w terminie 14 dni, od daty ich zgłoszenia przez tutejszy Zarząd.

### **Uzasadnienie:**

Decyzja w całości uwzględnia żądanie strony, wobec tego zgodnie z art. 107 poz.4 K.p.a. odstąpiono od uzasadnienia.

**Pouczenie:**

1. N/n zezwolenie nie upoważnia do prowadzenia robót w pasie drogowym.
2. Wykonawca lub inwestor powinien wystąpić z wnioskiem do Powiatowego Zarządu Dróg w Częstochowie o wydanie zezwolenia na prowadzenie robót w pasie drogowym oraz zezwolenia na umieszczenie urządzenia (art. 40 ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985r. Dz. U. z 2018r. poz. 2068 z późn. zm.). W zezwoleniach tych, zostaną naliczone opłaty.
3. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wymagać będzie uzyskania zatwierdzonego przez Starostę Częstochowskiemu projektu organizacji ruchu na drodze powiatowej na czas wykonywania robót.
4. Niniejsza decyzja wygasa jeżeli w ciągu 3 lat od jej wydania urządzenie nie zostanie wybudowane lub w przypadku niedotrzymania warunków określonych w niniejszej decyzji.
5. Od niniejszej decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Częstochowie, Al. Niepodległości 20/22 za pośrednictwem tut. organu w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Otrzymują:

1. Pełnomocnik – Pan Zbigniew Jarkiewicz  
EKOZET Jarkiewicz, Januszewski Sp. j.  
ul. Warszawska 125,  
42-202 Częstochowa
2. A./a

Dyrektor

mgr inż. Roman Pakuła

Do wiadomości:

1. Zakład Gospodarki Komunalnej Janów Sp. z o.o.  
ul. Leśna 3/1,  
42-253 Janów
2. ODM 2 Koniecpol